FUEL DYNAMICS

LESS FUEL, MORE DISTANCE

XF

DRIVEN BY QUALITY

TRUCKS | PARTS | FINANCE

WWW.DAF.BE

DAF
A PACCAR COMPANY

FUEL DYNAMICS - XF 440 FT 4X2

Het DAF XF FUEL DYNAMICS actiemodel is de maatstaf voor transport over de lange afstand. Ontwikkeld voor maximale transport efficiency. De brandstofbesparing is bijzonder te noemen. De DAF XF is zo geoptimaliseerd dat hij nu nóg beter en nóg zuiniger is: 5% of zelfs meer! Speciaal voor u samengesteld, voor de laagste operationele kosten en de hoogste opbrengst per kilometer. De DAF XF FUEL DYNAMICS, voor ondernemer én chauffeur.

FUEL DYNAMICS

PREDICTIVE CRUISE CONTROL Met behulp van GPS-technologie anticipeert de Predictive Cruise Control op naderende veranderingen in het hellingspercentage. De Predictive Cruise Control kan de ingestelde cruisecontrolsnelheid overrulen, de schakelstrategie van de AS Tronic-versnellingsbak aanpassen en EcoRoll-acties inleiden, om brandstof te besparen.

EFFICIENT De ontwikkeling van de moderne en zeer schone PACCAR MX-11-motoren is gebaseerd op innovatieve technologieën, zoals commonrail-inspuiting, turbocompressor met variabele geometrie, uitlaatgasrecirculatie (EGR) en nabehandeling met roetfilter en DeNo$_x$-katalysator.

AS TRONIC De PACCAR MX-11-motor is uitgerust met de geautomatiseerde AS Tronic versnellingsbak met 12 versnellingen. De software schakelt, in combinatie met Predictive Shifting, automatisch de juiste versnelling in. Dankzij EcoRoll ‘rolt’ de truck op lichte afdalingen met stationair toerental gecontroleerd naar beneden. Ook Fast Shift draagt bij aan een gunstig brandstofverbruik.

TREKKER

AERODYNAMICA Een dakspoiler die de chauffeur gemakkelijk zelf kan verstellen terwijl hij naast de truck staat. Voor een altijd optimale aerodynamica tussen trekker en trailer.

ZICHT Grote spiegels en ruiten bieden optimaal zicht.

DAF CONNECT Een fleet-management-systeem dat transportondernemers voorziet van up-to-date informatie over hun chauffeurs, trucks en logistieke processen, zoals brandstofverbruik, afgelegde afstanden en rijtijden per chauffeur.

VEILIG Veiligheidssystemen zoals ACC met AEBS, LDWS, DAF Night Lock en de unieke LED-koplampen bieden maximale veiligheid.

BESPAREND Zeer krachtige motorrem. Goedkoper, zuiniger en lichter dan een retarder. En sowieso minder slijtage van de bedrijfsremmen.

FUEL DYNAMICS

LESS FUEL, MORE DISTANCE

Cabine-exterieur
- Space Cab in Brilliant White
- Mechanische cabineophanging
- Centrale portiervergrendeling met controlefunctie voor buitenverlichting. Inclusief 2 afstandsbedieningen
- Doorschijnende externe zonnekap boven de voorruit, rookkleurig
- Frontspiegel als bedoeld in EU-richtlijn 2003/97/EC voor het gezichtsveld naar voren
- Dagverlichting met aan elke zijde vier led's, geïntegreerd in de koplampeenheden
- LED-koplampen
- In bumper gemonteerde mistlampen
- Telescopische ruitenwisser en ijskrabber voor het gemakkelijk reinigen van de voorruit en de zijruiten

Aërodynamica
- Verstelbare dakspoiler met zwengel achter de cabine voor handmatige hoogteverstelling vanaf de grond
- Fenders en side-skirts in de kleur van de cabine

Cabine-interieur
- Chauffeursstoel met luchtvering - Luxury Air, met hoge rugleuning met verstelbare schoudersteun, tweetraps stoelverwarming, bekleding Flash Copper voor de voorzijde van de stoel, Thunder voor de omranding en Rustico voor de randen
- Armsteun aan de chauffeursstoel
- Voorbereiding voor luchtpistool
- Glazen dakluik met elektrische bediening
- Gordijnen voor de voorruit en de zijruiten. Een extra gordijn tussen het chauffeursgedeelte en het slaapgedeelte
- Onderbed met standaard schuimrubbermatras
- Tweezijdig bovenbed, dat kan worden gebruikt als bagagerek met een net over de volle breedte, of als bed
- Vangnet bij het bovenste bed
- Koellade 42 liter met luxe handgreep met aluminium-look onder het onderste bed
- Standverwarming lucht-lucht
- Automatische temperatuurregeling (ATC) en airconditioning. ATC handhaaft automatisch de cabinetemperatuur die door de bestuurder is ingesteld
- Pollenfilter met actieve koolstof om verkeers- en motoruitlaatgassen weg te nemen. Effectiviteit 85% voor deeltjes tot 0,5 µm en 98% voor deeltjes tot 10 µm
- Accessoirevoeding naar de dakconsole 12V/20A en 2x24V/15A
- Elektrische raambediening

Communicatie en rijmanagement
- Universele FMS-connector
- DAF Connect is een online fleet managementsysteem dat inzicht geeft in relevante informatie over de truck, chauffeur en locatie
- Voorbereiding voor satellietcommunicatieapparatuur voor het Duitse Maut-belastingssysteem, bestaande uit een GPS/GSM-antenne en bedrading naar de montageposities van de on-board unit (OBU) en de digitale korteafstandscommunicatie-unit (DSCR)
- Instelling snelheidsbegrenzer voor cruisecontrol/gaspedaal: 90 km/u
- Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers
- Standaard antennes: AM/FM, GSM en GPS. Tweede GSM-antenne voor telefoon. Extra antenne: CB
- Adaptive Cruise Control (ACC). Inclusief Forward Collision Warning (FCW) en Advanced Emergency Braking System (AEBS)
- Predictive Cruise Control (PCC) Met behulp van GPS-technologie anticipeert de Predictive Cruise Control op naderende veranderingen in het hellingspercentage. De Predictive Cruise Control kan de ingestelde cruisecontrolsnelheid overrulen, de schakelstrategie van de AS Tronic-versnellingsbak aanpassen en EcoRoll-acties inleiden, om brandstof te besparen
- Driver Performance Assistant (DPA). Interactief programma dat de chauffeur ondersteunt bij het bereiken van de meest zuinige rijstijl. De DPA-informatie wordt weergegeven op het 5-inch TFT-kleurenscherm in het instrumentenpaneel

Veiligheid en beveiliging
- Lane Departure Warning System om onbedoeld wisselen van rijstrook door vermoeidheid van de chauffeur of afleiding te voorkomen en als effectief hulpmiddel bij het rijden bij slecht zicht
- Electronic Vehicle Stability Control-systeem (VSC) ter verbetering van de actieve rijveiligheid. Verbeterde koersstabiliteit (scharen bij over-/ondersturen) en extra roll-overbeveiliging
- DAF Night Lock

Wielophanging en assen
- Vooras 163N. Paraboolvering. Max. belasting 8,0 ton
- Achteras met luchtvering

Wielen en banden
- Bandenmaat 315/70R22.5
- Stalen schijfwielen
- Bandenspanningsindicatiesysteem. Het systeem bewaakt snelheidsverschillen tussen de wielen onderling. Waarschuwingen over de bandenspanning worden weergegeven op het LCD-scherm in het instrumentenpaneel

Aandrijflijn
- MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 320 kW (435 pk) bij 1450-1700 omw/min. Max. koppel 2100 Nm bij 1000-1450 omw/min
- Boorddiagnosesysteem conform OBD-C-eisen
- Motor afzetten na 5 minuten stationair draaien
- AS Tronic-versnellingsbak, 12 versnellingen. Inclusief FastShift, EcoRoll en Hill Start Aid (HSA)-functies
- Mechanische differentieelblokkering

Remsysteem
- MX Engine Brake

Chassis
- Wielbasis 3,80 m / achteroverbouw 0,75 m
- Aluminium brandstoftank met geïntegreerde opstap, 845 liter, hoogte 620 mm. aan de linkerzijde van het chassis
- Bordes met opstap, extra lange uitvoering, opstap van bordes aan linkerzijde
- AdBlue-tank 90 liter aan het linkerspatscherm
- Achterlichteenheid met LED's

Volgwagenuitrusting
- Koppelschotel KA-maat 670 mm
- Koppelschotelhoogte 1150 mm

Elektrische installatie
- Dynamo 80 A, accu's 2x 230 Ah

PTO
- Bediening analoge versnellingsbak PTO, geen versnellingsbak PTO. Bevat een PTO-schakelaar op het dashboard en een PTO-regelventiel op het chassis. PTO-connector op het schutbord van het cabinefront met ingangssignalen voor het in- of uitschakelen van de PTO en signalen voor PTO-statusindicatie en PTO-waarschuwing

Service en onderhoud
- DAF MultiSupport Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie (excl. echte slijtdelen) en in het 2e en 3e jaar tot 500.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech
- ITS service
- Service-interval: standaard

Deze actie is geldig op voertuigen DAF XF Fuel Dynamics besteld tussen 1/12/2016 tot en met 31/3/2017, en is niet cumuleerbaar met andere acties.
Enkel het upgraden van opties is toegestaan

DW143128/B-NL:1216